

# BARRIERE SYMPACT

## TP N°1

*Mise en oeuvre  
d'un actionneur*



Document réponse N°1

Nom :

Date :

**Contraintes particulières imposées par le mode de fonctionnement « Télépéage ».**

--

**Tableau récapitulant l'ensemble des contraintes:**

	Barrière de parc privé type « Entrepôt »	Barrière autoroutière de type « péage »	Barrière autoroutière de type « télépéage »
Durée de fonctionnement			
Comportement hors énergie			
Autres contraintes particulières			

**A partir de vos observations, préciser les points suivants :****Test d'endurance :**

Parc privé :

Péage:

Télépéage :

**Réversibilité / Irréversibilité :****Rôle du ressort :**

**Identification de la configuration installée**

**Indiquer et justifier le type de configuration installée :**

**Indiquer le mode de fonctionnement installé (irréversible ou réversible) et justifier le choix effectué dans la configuration choisie :**

**Analyse des paramètres de fonctionnement**

- **Indiquer les fonctions assurées par le ressort vis à vis :**

**Du comportement de la barrière lors de la mise hors énergie :**

**Du mouvement de la barrière :**

**Maintien de la barrière en position fermée**

- **Indiquer la solution constructive qui permet de maintenir la barrière fermée.**

**Changement de configuration**

- *Etablir la gamme de démontage et de remontage permettant de changer la configuration de la barrière.*


- *Indiquer la modification à opérer sur la partie commande afin de finaliser le changement de configuration.*

--